



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Наручилац	Јавно комунално предузеће Новосадска Топлана Нови Сад
Адреса	Владимира Николића 1
Место	Нови Сад
Број одлуке	3-4Б-7/17-5
Датум	26.06.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању бр. 3-4Б-7/17-1, од дана 26.05.2017. године, директор јавно комуналног предузећа „Новосадска топлана Нови Сад“ доноси:

О Д Л У К У
о обустави поступка

Обуставља се поступак II фаза квалификационог поступка радова- „Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији дела вреловодне мреже на Булевару цара Лазара 74-86 у Новом Саду“, број ј.н. 3-4Б-7/17, који је спроведен у поступку II фазе квалификационог поступка радова.

Образложење

Наручилац је дана 26.05.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке радова- „Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији дела вреловодне мреже на Булевару цара Лазара 74-86 у Новом Саду, број ј.н. 3-4Б-7/17.

Поступак се води по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 01.06.2017. године.

У складу са објављеним позивом за подношење понуда, рок за подношење понуда је био 09.06.2017. године.

Благовремено, тј. до **09.06.2017. године до 09:00 часова** понуде су доставили:

Број под којим је понуда заведена	Назив и седиште понуђача	Датум пријема	Час пријема
3-4Б-7/17-03	Група понуђача: „ГАТ“ ДОО Булевар ослобођења 30а, 21000 Нови Сад „RAREX COMPANY“ ДОО Београд, Бранка Пешића 11, 11080 Земун „ХИДРОКОНТРОЛ“ ДОО Ниш, Моше Пијаде 7 18254 Доње Међурово „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО, Булевар цара Лазара 118, Нови Сад	09.06.2017.	08:45

Дана 09.06.2017. године спроведен је поступак јавног отварања понуда у просторијама наручиоца, ЈКП „Новосадска топлана“, Владимира Николића 1, Нови Сад.

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 3-4Б-7/17-4 од 26.06.2017. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	„Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији дела вреловодне мреже на Булевару цара Лазара 74-86 у Новом Саду.“
Подаци из Плана набавке за 2017. годину	План јавних набавки В.1 Кonto: 023
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	9.000.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	/
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом	/

У складу са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона порезу на додату вредност у области грађевинарства и Објашњењем Министарства финансија бр.011-001180/2015 од 10.11.2015.године обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има Наручилац.

2) Основни подаци о понуђачима:

Назив и седиште понуђача, матични и порески број	Група понуђача: „ГАТ“ ДОО Булевар ослобођења 30а, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100447637, МБ: 08311137 „RAREX COMPANY“ ДОО Београд, Бранка Пешића 11, 11080 Земун ПИБ: 100014578, МБ: 06726968 „ХИДРОКОНТРОЛ“ ДОО Ниш, Моше Пијаде 7, 18254 Доње Међурово, ПИБ: 100337083, МБ: 07619910 „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО, Булевар цара Лазара 118, Нови Сад, ПИБ: 100238549, МБ: 08328803
Врста (величина) правног лица	средње
Број под којим је понуда заведена	3-4Б-7/17-03

Комисија за јавну набавку након прегледа приспеле понуде извршила је стручну оцену и утврдила следеће:

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање, те понуђене цене тих понуда:

Р.бр.	Назив понуђача		Укупно понуђена цена (без ПДВ-а, у дин.)
1	Број под којим је понуда заведена 3-4Б-7/17	Група понуђача: 1. „ГАТ“ ДОО Булевар ослобођења 30а, 21000 Нови Сад 2. „RAREX COMPANY“ ДОО Београд, Бранка Пешића 11, 11080 Земун 3. „ХИДРОКОНТРОЛ“ ДОО Ниш, Моше Пијаде 7 18254 Доње Међурово 4. „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО, Булевар цара Лазара 118, Нови Сад	8.692.384,00
	Разлог одбијања понуде	<p>Понуда је неприхватљива из следећег разлога:</p> <p>1. Тачком 3.12 и 3.17 и Одељка 3 конкурсне документације захтевано је да понуђач у понуди поднесе <i>„предлог динамичког плана сагласан понуђеном року извођења предметних радова под идеалним условима. Динамички план треба да буде усклађен (грађевински и машинско-изолатерски радови) и приказан на дневном нивоу и да садржи све позиције из предмера радова.“</i></p> <p>Наведени понуђач је у понуди поднео Динамички план који није у складу са захтевима из конкурсне документације тачка 3.12 и 3.17, јер не садржи све позиције из предмера радова и обрасца структуре цене за ЈН 3-4Б-7/17, те садржи и произвољни опис позиција.</p> <p>Уместо захтеваног, понуђач је у понуди доставио Динамички план у коме су описи позиција дати произвољно и у коме је наведено:</p> <p>Позиција бр.1 Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 1 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 и позицији бр. 1 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-2</p> <p>Позиција бр.2 <i>„Припремни радови“</i> - такав опис у обрасцу структуре цене не постоји, <i>„Постављање градилишне табле“</i> - такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 26 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 <i>„Постављање и одржавање заштитне оgrade рова“</i> такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 22 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 и позицији бр. 7 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-2 <i>„Постављање саобраћајне сигнализације“</i> такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 25 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1</p> <p>Позиција бр. 3 <i>„Рушење постојеће конструкције коловоза од асфалта и бетона, пешачких површина“</i> такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицијама бр. 5,6,7,8 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 <i>„Рушење ивичњака“</i> такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицијама бр. 3,4 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1</p> <p>Позиција бр. 4</p>	

„Машински ископ рова“ - такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 12 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 и позицији бр. 3 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-2

„Ручни скоп рова“ - такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 13 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 и позицији бр. 4 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-2

„Разупирање странице рова“ - такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 14 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1

Позиција бр. 5

Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 10 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1

Позиција бр. 6

„Машинско-изолатерски радови“ - такав опис у обрасцу структуре цене не постоји,

Позиција бр. 7

„Набавка и допрема материјала“ - такав опис у обрасцу структуре цене не постоји

Позиција бр. 8

„Полагање и заваривање цевовода“ - такав опис у обрасцу структуре цене не постоји

„Нивелисање“ - такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицијама бр. 3 у делу МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Б-1 и позицији бр. 1 у делу МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Б-2

Позиција бр. 9

„Изолатерски радови на цевоводу“ - такав опис у обрасцу структуре цене не постоји,

Позиција бр. 10

Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 9 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 и позицији бр. 2 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-2

Позиција бр. 11

Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 16 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 и позицији бр. 6 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-2

Позиција бр.12

Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 11 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1

Позиција бр. 13

Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 16 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1 и позицији бр. 6 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-2

Позиција бр. 14

Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 18 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1

Позиција бр. 15

Такав опис у обрасцу структуре цене постоји у позицији бр. 20 у делу ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ А-1

	<p>Достављени Динамички план садржи 15 позиција укупно ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ.</p> <p>На основу наведеног, утврђено је да понуда наведеног понуђача садржи недостатак због ког није могуће утврдити стварну садржину понуде динамике извођења радова и њене усаглашености са понуђеним роком извођења радова, што чини битан недостатак понуде у смислу чл. 106. став 1. тачка б), па се иста одбија на основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама.</p>
--	--

4) Образложење – начин на који је утврђена неуобичајено ниска цена, ако је понуда одбијена из тог разлога: нема

5) Критеријум оцењивања понуда је „најнижа понуђена цена“.

Конечна ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р.бр.	Елементи критеријума		Укупно понуђена цена (без ПДВ-а, у дин.)	Оцена понуде
	Назив понуђача			
/	/	/	/	/

Комисија је утврдила да се нису стекли услови за доделу уговора о јавној набавци, јер су све благовремено приспеле понуда неприхватљиве, те је предложила директору «Јавног комуналног предузећа Новосадска топлана Нови Сад» да у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) донесе Одлуку о обустави поступка.

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку за обуставу поступка, те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у изреци.

У складу са Законом о јавним набавкама ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

AK



Директор

Доброслав Арсовић
Доброслав Арсовић дипл.екон.

Доставити:

1. Сектору за развој, енергетско планирање и инвестиције
2. Одсек за јавне набавке,
3. Архиви.

Објавити:

1. Портал јавних набавки и интернет страница Наручиоца.